



LISTA DE PREȚURI SV



FWD-5m					FWD-5,5m					FWD-6m					
Configurare		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3		
Drive model		4x2	FWD				FWD			FWD		FWD		FWD	
Parametri de bază															
Dimensiuni exterio-are (mm)	lungime	4990				5490			5490		5490		5995		
	lăţime	1980				1980			1980		1980		1980		
	înălţime	1980				1980			2180		2500		2500		
Dimensiuni spaţiu de încărcare intern (mm)	lungime	2690				3190			3190		3190		3695		
	lăţime	1795				1795			1795		1795		1795		
	înălţime	1440				1440			1640		1960		1960		
Volum (m³)		/	6,95				8,25			9,39		11,22		13	
Ampatament (mm)		/	3100				3600			3600		3600		3850	
Consolă-faţă/Consolă-spate (mm)		/	830/1060				830/1060			830/1060		830/1060		830/1315	
Scaune		3	●				●			●		●		●	
Rază minimă de viraj (m)		/	6,1				7			7		7		7.35	
Viteza max. (km/h)		/	135				135			135		135		135 135	
Greutatea brută a vehiculului (GVW) (kg)		/	3500				3500			3500		3500		3500 3500	
Greutate utilă (kg)		/	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425	
Sarcină utilă nominală (kg)		/	1465	1390	1300	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075	
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (Fără frâne)		/	750				750			750		750		750 750	
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (cu frâne)		/	2000				2000			2000		2000		2000 2000	
Consum combinat conform WLTP (kWh/100km)		/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4	
Autonomie combinată conform WLTP (km)		/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359	
Consumul în oraş conform WLTP (kWh/100km)		/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5	
Autonomie în oraş conform WLTP (km)		/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551	
Configurare energie electrică pură															
Baterie de înaltă tensiune															
Marcă baterie		/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	
Material baterie			LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM	
Capacitate baterie (kW)			49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35	
Tensiune		400V	●				●			●		●		●	
Dispozitiv de încălzire baterie		încălzire lichid	●				●			●		●		●	

FWD-5m					FWD-5,5m								FWD-6m						
Configurare		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Dispozitiv de răcire baterie	răcire lichid	●				●				●				●				●	
Motor																			
Tipul	motor sincron cu magnet permanent	●				●				●				●				●	
Viteza max. Cuplu (N.m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336	
Viteza max. Energie (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170	
Încărcare																			
DC (Maximum(kW))		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30		36 36		30		36 36		30		36 36		30		36 36		36	40
Aer condiționat		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW	
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
Încărcător CA		●				●				●				●				●	
Descărcare (Nu se pot folosi două funcții în același timp)																			
220V (3.3kW)		○				○				○				○				○	
V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○	
Baterie de joasă tensiune	12V	●				●				●				●				●	
Transmisie																			
Control electric	/	●				●				●				●				●	
Număr de viteze	1	●				●				●				●				●	
Caroserie																			
Garda la sol minimă (mm)	/	150				150				150				150				150	
Unghiul de apropiere/depărtare 8°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°	
Număr de uși	/	4				4				4				4				4	
Portieră glisantă simplă cu acționare manuală	/	left/right				left/right				left/right				left/right				left/right	
Fără portieră glisantă laterală pe stâlpul B	/	●				●				●				●				●	
Capac port de încărcare		●				●				●				●				●	
Portiera din spate	180°	●				●				●				●				●	
	270°	○				○				○				○				○	
Șasiu																			
Suspensie față	suspensie independentă cu două brațe	●				●				●				●				●	
Suspensie spate	arc suspensie (2 piese)	●				●				●				●				●	
Accelerație	control electric	●				●				●				●				●	

		FWD-5m		FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Direcție						
Volan	ajustare manuală	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●
Frână						
Față	disc	●	●	●	●	●
Spate	disc	●	●	●	●	●
Sistem de recupera- re energetică	normală/puternică	●	●	●	●	●
Alarmă de uzură a garniturii de frână	/	●	●	●	●	●
Anvelopă						
jantă din oțel		●	●	●	●	●
capac decorativ		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
anvelopă de rezervă de dimensiuni normale		○	○	○	○	—
Configurare de securitate						
Airbag						
șofer		●	●	●	●	●
copilot		●	●	●	●	●
Centură de siguranță						
ajustare înălțime		●	●	●	●	●
centură de siguranță în trei puncte		●	●	●	●	●
forța de pretensionare		●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță șofer		●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță copilot		●	●	●	●	●
TPMS - Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope		●	●	●	●	●
Un ciclu pornire-oprire		●	●	●	●	●
Blocarea automată a portierelor		●	●	●	●	●
Alarmă de depășire a vitezei regulamentare		●	●	●	●	●
Sistem acustic de alertare a vehiculelor (AVAS)		●	●	●	●	●
Sistem de oprire în caz de coliziune		●	●	●	●	●
Sistem de deschidere a portierelor în caz de coliziune		●	●	●	●	●
Atenționare portieră lăsată deschisă		●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●

		FWD-5m		FWD-5,5m		FWD-6m	
Configurare		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
EBD/CBC		●	●	●	●	●	
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	
	ESC	●	●	●	●	●	
	HHC	●	●	●	●	●	
DMS		●	●	●	●	●	
Configurare pentru conducere asistată							
Radar de parcare	față (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	
	spate (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	
Mod de conducere	economic	●	●	●	●	●	
	comfort	●	●	●	●	●	
	sport	●	●	●	●	●	
Frână de parcare	EPB	●	●	●	●	●	
	auto Hold	●	●	●	●	●	
Configurare externă / antifurt							
Culoarea caroseriei	Alb	●	●	●	●	●	
	Cyan	○	○	○	○	○	
	Negru	○	○	○	○	○	
	Albastru	○	○	○	○	○	
	Auriu	○	○	○	○	○	
	Gri	○	○	○	○	○	
Închidere centralizată		●	●	●	●	●	
Cheie inteligentă	2	●	●	●	●	●	
Căutare mașină	fluier / dublu Flash	●	●	●	●	●	
Sistem de pornire fără cheie		●	●	●	●	●	
Dispozitiv antifurt	blocare volan	●	●	●	●	●	
	dispozitiv antifurt pentru patru uși	●	●	●	●	●	
Antenă	stil shark fin	●	●	●	●	●	
Interior							
Suport pentru paharul cu apă	2	●	●	●	●	●	
Torpedou		●	●	●	●	●	
Podea frontală	PVC	●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5,5m		FWD-6m	
Configurare		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
Perete despărțitor compartiment spate	fix (fără geam)	●	●	●	●	●	
	fix (cu geam)	○	○	○	○	○	
Plafonieră cabină spate	2	●	●	●	●	●	
Finisarea cabinei de încărcare	PVC	○	○	○	○	○	
Punct de ancorare		●	●	●	●	●	
Volan	defecțiune	●	●	●	●	●	
	încălzire electrică	●	●	●	●	●	
Tablou de bord full LCD		●	●	●	●	●	
Agățătoare pentru haine		●	●	●	●	●	
Scaune							
Material	imitație piele (conector cu sistem de ventilație+încălzire)	●	●	●	●	●	
Scaunul șoferului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	
	cotieră	●	●	●	●	●	
Scaunul copilotului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	
Configurare electronică							
Road rescue (Serviciu de asistență rutieră)	E-Call+	●	●	●	●	●	
Avertisment întreținere		●	●	●	●	●	
Bluetooth Music		●	●	●	●	●	
Easy Link		●	●	●	●	●	
Carplay		●	●	●	●	●	
Priză electrică	12V	●	●	●	●	●	
Punct USB	2	●	●	●	●	●	
Boxă	2	●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5,5m		FWD-6m					
Configurare		6,95m³ L1H1		8,25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Configurare pentru conducere inteligentă											
Pachet auxiliar pentru condus	12,3 inch MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●		●		●		●		●	
	DOW	●		●		●		●		●	
	RCTA	●		●		●		●		●	
	LCA	●		●		●		●		●	
	LDWS	●		●		●		●		●	
	IHBC	●		●		●		●		●	
	TSI	●		●		●		●		●	
	LKA	●		●		●		●		●	
	AEBS	●		●		●		●		●	
	PCW	●		●		●		●		●	
	FCW	●		●		●		●		●	
	ACC	●		●		●		●		●	
	ISA	●		●		●		●		●	
	ICC	●		●		●		●		●	
	BSD	●		●		●		●		●	
	Cameră AVM panoramică cu vedere la aprox. 360°	●		●		●		●		●	
	HDC	●		●		●		●		●	
	DMS	●		●		●		●		●	
Faruri											
Faruri față	far față automat cu LED	●		●		●		●		●	
Faruri cu LED pentru zi		●		●		●		●		●	
Lampă de ceață față		●		●		●		●		●	
Lampă de ceață spate		●		●		●		●		●	
Lumini de frână înalte	LED	●		●		●		●		●	
Oglindă laterală/retrovizoare											
Parbriz față	parbriz față cu încălzire electrică (conector cu ștergător de arbriz cu detectare automată)	○		○		○		○		○	
Geam față	Energie	●		●		●		●		●	
	ridicare cu un singur clic	●		●		●		●		●	

		FWD-5m		FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Oglindă exterioară	Indicator de direcție lateral integrat	●	●	●	●	●
	pliere manuală	●	●	●	●	●
	ajustare electrică	●	●	●	●	●
	încălzire și dezghețare electrică	●	●	●	●	●
Ștergător de parbriz față	ștergător de parbriz fără cadru	○	○	○	○	○
	ștergător de parbriz bone	●	●	●	●	●
	ștergător de parbriz cu detectare automată (conector cu parbriz față cu încălzire electrică	○	○	○	○	○
Aer condiționat						
Aparat de climatizare semi-automat		●	●	●	●	●
cu PTC		●	●	●	●	●
Dezghețarea și dezaburirea gurilor de ventilație		●	●	●	●	●
Altele						
Sistem remorcare spate	bară pentru remorcă, cârlig pentru remorcă + TRM	○	○	○	○	○
Unelte	Cârlig față	●	●	●	●	●

Garanția generală a modelului SV este de 5 ani sau 200.000 km, iar garanția bateriei este de 8 ani sau 200.000 km.

Model	Nivel de echipare	Lanț de transmisie	Prețul de listă fără TVA	Reducere flota	Preț net după reducere fără TVA	TVA 21%	Preț pentru client cu TVA
FURGON L1H1	SV	SV 6,95 m ³ 49 KwH L1H1	39.999	9.709	30.290	6.361	36.651
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m ³ 67 KwH L1H1	42.790	7.500	35.290	7.411	42.701
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m ³ 83 KwH L1H1	45.990	8.200	37.790	7.936	45.726
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m ³ 67 KwH L2H1	44.090	6.890	37.200	7.812	45.012
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m ³ 83 KwH L2H1	47.290	8.090	39.200	8.232	47.432
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 m ³ 83 KwH L2H2	48.700	8.410	40.290	8.461	48.751
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 m ³ 67 KwH L2H3	49.300	9.400	39.900	8.379	48.279
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 m ³ 83 KwH L2H3	52.100	10.300	41.800	8.778	50.578
FURGON L3H3	SV	SV 13 m ³ 83 KwH L3H3	52.800	10.000	42.800	8.988	51.788
FURGON L3H3	SV	SV 13 m ³ 106 KwH L3H3	56.800	11.000	45.800	9.618	55.418

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Pentru informații exacte privind disponibilitatea, prețurile promoționale actuale și stocurile, vă rugăm să contactați distribuitorul autorizat.

Optiune	Informatii optiune	Pret lista fara TVA	TVA 21%	Pret client cu TVA
Locuri	2	0	0	0
	3 (scaun pasager dublu)	0	0	0
Discharge	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (fara pistol descarcare) Optiunile 220V si Acoperire completa PVC nu sunt compatibile. Sugeram alegerea unei singure configuratii.	600	126	726
Usi Spate	270°	250	53	303
Roti	Capac Decorativ	35	7	42
Kit Pana	Kit Pana + pompa umflare	35	7	42
Roata rezerva marima normala	Disponibila doar pentru modelele L1 si L2. Pentru modelul L3, va rugam comandati separat.	180	38	218
Culoare Caroserie	Alb	0	0	0
	Cyan	620	130	750
	Negru	620	130	750
	Albastru	620	130	750
	Auriu	620	130	750
	Gri	620	130	750
Separator compartiment spate	Fix (cu fereastră)	100	21	121
Pardoseala compartiment spate	PVC (LHD+RHD)	55	12	67
	Aluminu (LHD)	150	32	182
Carlig Tractare	Element Fixare Carlig + Carlig Tractare + TRM (Modul Asistenta Tractare)	470	99	569
Parbriz si Stergatoare	Parbriz cu incalzire electrica (cu detectie ploaie si functie auto) - stergatoare tip lama	268	56	324
Acoperire interior	Acoperire completa PVC	160	34	194