



LISTA DE PREȚURI SV



		FWD-5m										FWD-5,5m							FWD-6m					
Configurare		6,95m³ L1H1					7,92m³ L1H2					8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3			13m³ L3H3		
Drive model	4x2	FWD					FWD					FWD			FWD				FWD			FWD		
Parametri de bază																								
Dimensiuni exterioare (mm)	lungime	4990					4990					5490			5940				5940			5995		
	lățime	1980					1980					1980			1980				1980			1980		
	înălțime	1980					2180					1980			2180				2500			2500		
Dimensiuni spațiu de încărcare intern (mm)	lungime	2690					2690					3190			3190				3190			3695		
	lățime	1795					1795					1795			1795				1795			1795		
	înălțime	1440					1640					1440			1640				1960			1960		
Volum (m³)	/	6,95					7,92					8,25			9,39				11,22			13		
Ampatament (mm)	/	3100					3100					3600			3600				3600			3850		
Consolă-față/Consolă-spate (mm)	/	830/1060					830/1060					830/1060			830/1060				830/1060			830/1315		
Scaune	3	●					●					●			●				●			●		
Rază minimă de viraj (m)	/	6,1					6,1					7			7				7			7.35		
Viteza max. (km/h)	/	135					135					135			135				135			135 135		
Greutatea brută a vehiculului (GVW) (kg)	/	3500					3500					3500			3500				3500			3500 3500		
Greutate utilă (kg)	/	2035	2020	2110	2200	2070	2055	2145	2235	2100	2085	2175	2265	2135	2120	2210	2300	2165	2150	2240	2330	2420	2425	
Sarcină utilă nominală (kg)	/	1465	1480	1390	1300	1430	1445	1355	1265	1400	1415	1325	1235	1365	1380	1290	1200	1335	1350	1260	1170	1080	1075	
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (Fără frâne)	/	750					750					750			750				750			750 750		
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (cu frâne)	/	2000					2000					2000			2000				2000			2000 2000		
Consum combinat conform WLTP (kWh/100km)	/	26,2	25	24,9	24,4	28	26	26,5	27	27	25,5	26	26,5	28	26	26,5	27	30,1	26,7	27,8	29,1	28,2	28,4	
Autonomie combinată conform WLTP (km)	/	215	294	303	376	200	285	285	345	210	290	290	355	200	285	285	345	190	277	270	319	282	359	
Consumul în oraș conform WLTP (kWh/100km)	/	19,8	17,6	18,7	19,1	21	18,2	20	20,5	20,5	17,9	19,5	20	21	18,2	20	20,5	21,9	18,6	21,2	21,7	20,8	20,5	
Autonomie în oraș conform WLTP (km)	/	284	415	402	479	275	405	375	450	280	410	385	460	275	405	375	450	262	396	355	429	443	551	
Configurare energie electrică pură																								
Baterie de înaltă tensiune																								
Marcă baterie	/	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	
Material baterie		LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	
Capacitate baterie (kW)		49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	82,88	106,35	
Tensiune	400V	●					●					●			●				●					
Dispozitiv de încălzire baterie	încălzire lichid	●					●					●			●				●					

		FWD-5m								FWD-5,5m								FWD-6m					
Configurare		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3		13m³ L3H3			
Dispozitiv de răcire baterie	răcire lichid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Motor																							
Tipul	motor sincron cu magnet permanent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Viteza max. Cuplu (N.m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336		
Viteza max. Energie (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170		
Încărcare																							
DC (Maximum(kW))		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	36	36	36	40
Aer condiționat		6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	11kW	11kW	11kW	
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
Încărcător CA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Descărcare (Nu se pot folosi două funcții în același timp)																							
220V (3.3kW)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V2L (3.3kW)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baterie de joasă tensiune	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transmisie																							
Control electric	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Număr de viteze	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caroserie																							
Garda la sol minimă (mm)	/	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Unghiul de apropiere/depărtare 8°)	/	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/14°	18°/14°	18°/14°
Număr de uși	/	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Portieră glisantă simplă cu acționare manuală	/	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right	left/right
Fără portieră glisantă laterală pe stâlpul B	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capac port de încărcare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portiera din spate	180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	270°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Șasiu																							
Suspensie față	suspensie independentă cu două brațe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suspensie spate	arc suspensie (2 piese)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accelerație	control electric	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Direcție																							

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Volan	ajustare manuală	●	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●	●
Frână							
Față	disc	●	●	●	●	●	●
Spate	disc	●	●	●	●	●	●
Sistem de recuperare energetică	normală/puternică	●	●	●	●	●	●
Alarmă de uzură a garniturii de frână	/	●	●	●	●	●	●
Anvelopă							
jantă din oțel		●	●	●	●	●	●
capac decorativ		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
anvelopă de rezervă de dimensiuni normale		○	○	○	○	○	—
Configurare de securitate							
Airbag							
șofer		●	●	●	●	●	●
copilot		●	●	●	●	●	●
Centură de siguranță							
ajustare înălțime		●	●	●	●	●	●
centură de siguranță în trei puncte		●	●	●	●	●	●
forța de pretensionare		●	●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță șofer		●	●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță copilot		●	●	●	●	●	●
TPMS - Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope		●	●	●	●	●	●
Un ciclu pornire-oprire		●	●	●	●	●	●
Blocarea automată a portierelor		●	●	●	●	●	●
Alarmă de depășire a vitezei regulamentare		●	●	●	●	●	●
Sistem acustic de alertare a vehiculelor (AVAS)		●	●	●	●	●	●
Sistem de oprire în caz de coliziune		●	●	●	●	●	●
Sistem de deschidere a portierelor în caz de coliziune		●	●	●	●	●	●
Atenționare portieră lăsată deschisă		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●	●

● : Standard | ○ : Opțional | — : Indisponibil

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●	●
Configurare pentru conducere asistată							
Radar de parcare	față (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	●
	spate (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	●
Mod de conducere	economic	●	●	●	●	●	●
	comfort	●	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●	●
Frână de parcare	EPB	●	●	●	●	●	●
	auto Hold	●	●	●	●	●	●
Configurare externă / antifurt							
Culoarea caroseriei	Alb	●	●	●	●	●	●
	Cyan	○	○	○	○	○	○
	Negru	○	○	○	○	○	○
	Albastru	○	○	○	○	○	○
	Auriu	○	○	○	○	○	○
	Gri	○	○	○	○	○	○
Închidere centralizată		●	●	●	●	●	●
Cheie inteligentă	2	●	●	●	●	●	●
Căutare mașină	fluier / dublu Flash	●	●	●	●	●	●
Sistem de pornire fără cheie		●	●	●	●	●	●
Dispozitiv antifurt	blocare volan	●	●	●	●	●	●
	dispozitiv antifurt pentru patru uși	●	●	●	●	●	●
Antenă	stil shark fin	●	●	●	●	●	●
Interior							
Suport pentru paharul cu apă	2	●	●	●	●	●	●
Torpedou		●	●	●	●	●	●
Podea frontală	PVC	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Perete despărțitor compartiment spate	fix (fără geam)	●	●	●	●	●	●
	fix (cu geam)	○	○	○	○	○	○
Plafonieră cabină spate	2	●	●	●	●	●	●
Finisarea cabinei de încărcare	PVC	○	○	○	○	○	○
Punct de ancorare		●	●	●	●	●	●
Volan	defecțiune	●	●	●	●	●	●
	încălzire electrică	●	●	●	●	●	●
Tablou de bord full LCD		●	●	●	●	●	●
Agățătoare pentru haine		●	●	●	●	●	●
Scaune							
Material	imitație piele (conector cu sistem de ventilație+încălzire)	●	●	●	●	●	●
Scaunul șoferului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	●
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	●
	cotieră	●	●	●	●	●	●
Scaunul copilotului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	●
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	●
Configurare electronică							
Road rescue (Serviciu de asistență rutieră)	E-Call+	●	●	●	●	●	●
Avertisment întreținere		●	●	●	●	●	●
Bluetooth Music		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●	●
Priză electrică	12V	●	●	●	●	●	●
Punct USB	2	●	●	●	●	●	●
Boxă	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Configurare pentru conducere inteligentă							
Pachet auxiliar pentru condus	12,3 inch MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
	DOW	●	●	●	●	●	●
	RCTA	●	●	●	●	●	●
	LCA	●	●	●	●	●	●
	LDWS	●	●	●	●	●	●
	IHBC	●	●	●	●	●	●
	TSI	●	●	●	●	●	●
	LKA	●	●	●	●	●	●
	AEBS	●	●	●	●	●	●
	PCW	●	●	●	●	●	●
	FCW	●	●	●	●	●	●
	ACC	●	●	●	●	●	●
	ISA	●	●	●	●	●	●
	ICC	●	●	●	●	●	●
	BSD	●	●	●	●	●	●
	Cameră AVM panoramică cu vedere la aprox. 360°	●	●	●	●	●	●
	HDC	●	●	●	●	●	●
	DMS	●	●	●	●	●	●
Faruri							
Faruri față	far față automat cu LED	●	●	●	●	●	●
	Faruri cu LED pentru zi	●	●	●	●	●	●
	Lampă de ceață față	●	●	●	●	●	●
	Lampă de ceață spate	●	●	●	●	●	●
	Lumini de frână înalte LED	●	●	●	●	●	●
Oglindă laterală/retrovizoare							
Parbriz față	parbriz față cu încălzire electrică (conector cu ștergător de arbriz cu detectare automată)	○	○	○	○	○	○
Geam față	Energie	●	●	●	●	●	●
	ridicare cu un singur clic	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Oglindă exterioară	Indicator de direcție lateral integrat	●	●	●	●	●	●
	pliere manuală	●	●	●	●	●	●
	ajustare electrică	●	●	●	●	●	●
	încălzire și dezghețare electrică	●	●	●	●	●	●
Ștergător de parbriz față	ștergător de parbriz fără cadru	○	○	○	○	○	○
	ștergător de parbriz bone	●	●	●	●	●	●
	ștergător de parbriz cu detectare automată (conector cu parbriz față cu încălzire electrică)	○	○	○	○	○	○
Aer condiționat							
Aparat de climatizare semi-automat		●	●	●	●	●	●
cu PTC		●	●	●	●	●	●
Dezghețarea și dezaburirea gurilor de ventilație		●	●	●	●	●	●
Altele							
Sistem remorcare spate	bară pentru remorcă, cârlig pentru remorcă + TRM	○	○	○	○	○	○
Unelte	Cârlig față	●	●	●	●	●	●

Garanția generală a modelului SV este de 5 ani sau 200.000 km, iar garanția bateriei este de 8 ani sau 200.000 km.

Anul modelului	LCDV16	Model	Caroserie	Nivel de echipare	Lanț de transmisie	Prețul de listă fără TVA	TVA 19%	Preț pentru client cu TVA
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 CP) / Baterie 49kWh	39.999	7.600	47.599
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	42.790	8.130	50.920
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	45.990	8.738	54.728
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	43.790	8.320	52.110
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	46.990	8.928	55.918
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 CP) / Baterie 49kWh	40.700	7.733	48.433
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	44.090	8.377	52.467
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	47.290	8.985	56.275
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	45.000	8.550	53.550
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	48.700	9.253	57.953
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	49.300	9.367	58.667
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	52.100	9.899	61.999
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	52.800	10.032	62.832
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 106kWh	56.800	10.792	67.592

Optiune	Informatii optiune	Pret lista fara TVA	TVA 19%	Pret client cu TVA
Locuri	2	0	0	0
	3 (scaun pasager dublu)	0	0	0
Discharge	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (fara pistol descarcare) Optiunile 220V si Acoperire completa PVC nu sunt compatibile. Sugeram alegerea unei singure configuratii.	600	114	714
Usi Spate	270°	250	48	298
Roti	Capac Decorativ	35	7	42
Kit Pana	Kit Pana + pompa umflare	35	7	42
Roata rezerva marima normala	Disponibila doar pentru modelele L1 si L2. Pentru modelul L3, va rugam comandati separat.	180	34	214
Culoare Caroserie	Alb	0	0	0
	Cyan	620	118	738
	Negru	620	118	738
	Albastru	620	118	738
	Auriu	620	118	738
	Gri	620	118	738
Separator compartiment spate	Fix (cu fereastră)	100	19	119
Pardoseala compartiment spate	PVC (LHD+RHD)	55	10	65
	Aluminu (LHD)	150	29	179
Carlig Tractare	Element Fixare Carlig + Carlig Tractare + TRM (Modul Asistenta Tractare)	470	89	559
Parbriz si Stergatoare	Parbriz cu incalzire electrica (cu detectie ploaie si functie auto) - stergatoare tip lama	268	51	319
Acoperire interior	Acoperire completa PVC	160	30	190
Versiune Refrigerare	Instalatie pentru incarcarea dispozitivelor frigo	1550	295	1845