



LISTA DE PREȚURI SV



FWD-5m										FWD-5,5m				FWD-6m									
Configurare		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Drive model		4x2		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD			
Parametri de bază																							
Dimensiuni exterio-are (mm)	lungime	4990				4990				5490				5940				5940				5995	
	lăţime	1980				1980				1980				1980				1980				1980	
	înălţime	1980				2180				1980				2180				2500				2500	
Dimensiuni spaţiu de încărcare intern (mm)	lungime	2690				2690				3190				3190				3190				3695	
	lăţime	1795				1795				1795				1795				1795				1795	
	înălţime	1440				1640				1440				1640				1960				1960	
Volum (m³)		/		6,95		7,92		8,25		9,39		11,22		13									
Ampatament (mm)		/		3100		3100		3600		3600		3600		3850									
Consolă-faţă/Consolă-spate (mm)		/		830/1060		830/1060		830/1060		830/1060		830/1060		830/1315									
Scaune		3		●		●		●		●		●		●									
Rază minimă de viraj (m)		/		6,1		6,1		7		7		7		7.35									
Viteza max. (km/h)		/		135		135		135		135		135		135		135		135		135			
Greutatea brută a vehiculului (GVW) (kg)		/		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500			
Greutate utilă (kg)		/		2035	2110	2200	2145	2235	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425						
Sarcină utilă nominală (kg)		/		1465	1390	1300	1355	1265	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075						
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (Fără frâne)		/		750		750		750		750		750		750		750		750		750			
Capacitatea maximă a remorcii (kg) (cu frâne)		/		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000			
Consum combinat conform WLTP (kWh/100km)		/		26,2	24,9	24,4	26,5	27	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4						
Autonomie combinată conform WLTP (km)		/		215	303	376	285	345	210	290	355	285	345	270	319	282	359						
Consumul în oraş conform WLTP (kWh/100km)		/		19,8	18,7	19,1	20	20,5	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5						
Autonomie în oraş conform WLTP (km)		/		284	402	479	375	450	280	385	460	375	450	355	429	443	551						
Configurare energie electrică pură																							
Baterie de înaltă tensiune																							
Marcă baterie		/		VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL		
Material baterie				LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM		
Capacitate baterie (kW)				49	67	82,88	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35						
Tensiune		400V		●		●			●			●		●			●			●			
Dispozitiv de încălzire baterie		încălzire lichid		●		●			●			●		●			●			●			

		FWD-5m								FWD-5,5m								FWD-6m					
Configurare		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Dispozitiv de răcire baterie	răcire lichid	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Motor																							
Tipul	motor sincron cu magnet permanent	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Viteza max. Cuplu (N.m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336		
Viteza max. Energie (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170		
Încărcare																							
DC (Maximum(kW))		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30	36	36		30	36	36		30	36	36		30	36	36		30	36	36		36	40
Aer condiționat		6,6kW	11kW			6,6kW	11kW			6,6kW	11kW			6,6kW	11kW			6,6kW	11kW			11kW	11kW
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
Încărcător CA		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Descărcare (Nu se pot folosi două funcții în același timp)																							
220V (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
V2L (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Baterie de joasă tensiune	12V	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Transmisie																							
Control electric	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Număr de viteze	1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Caroserie																							
Garda la sol minimă (mm)	/	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150	
Unghiul de apropiere/depărtare 8°)	/	18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/14°		18°/14°	
Număr de uși	/	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Portieră glisantă simplă cu acționare manuală	/	left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right	
Fără portieră glisantă laterală pe stâlpul B	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Capac port de încărcare		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Portiera din spate	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Șasiu																							
Suspensie față	suspensie independentă cu două brațe	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Suspensie spate	arc suspensie (2 piese)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Accelerație	control electric	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Direcție																							

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Volan	ajustare manuală	●	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●	●
Frână							
Față	disc	●	●	●	●	●	●
Spate	disc	●	●	●	●	●	●
Sistem de recuperare energetică	normală/puternică	●	●	●	●	●	●
Alarmă de uzură a garniturii de frână	/	●	●	●	●	●	●
Anvelopă							
jantă din oțel		●	●	●	●	●	●
capac decorativ		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
anvelopă de rezervă de dimensiuni normale		○	○	○	○	○	—
Configurare de securitate							
Airbag							
șofer		●	●	●	●	●	●
copilot		●	●	●	●	●	●
Centură de siguranță							
ajustare înălțime		●	●	●	●	●	●
centură de siguranță în trei puncte		●	●	●	●	●	●
forța de pretensionare		●	●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță șofer		●	●	●	●	●	●
avertisment/alarmă centură de siguranță copilot		●	●	●	●	●	●
TPMS - Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope		●	●	●	●	●	●
Un ciclu pornire-oprire		●	●	●	●	●	●
Blocarea automată a portierelor		●	●	●	●	●	●
Alarmă de depășire a vitezei regulamentare		●	●	●	●	●	●
Sistem acustic de alertare a vehiculelor (AVAS)		●	●	●	●	●	●
Sistem de oprire în caz de coliziune		●	●	●	●	●	●
Sistem de deschidere a portierelor în caz de coliziune		●	●	●	●	●	●
Atenționare portieră lăsată deschisă		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●	●
Configurare pentru conducere asistată							
Radar de parcare	față (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	●
	spate (radar în patru puncte)	●	●	●	●	●	●
Mod de conducere	economic	●	●	●	●	●	●
	comfort	●	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●	●
Frână de parcare	EPB	●	●	●	●	●	●
	auto Hold	●	●	●	●	●	●
Configurare externă / antifurt							
Culoarea caroseriei	Alb	●	●	●	●	●	●
	Cyan	○	○	○	○	○	○
	Negru	○	○	○	○	○	○
	Albastru	○	○	○	○	○	○
	Auriu	○	○	○	○	○	○
	Gri	○	○	○	○	○	○
Închidere centralizată		●	●	●	●	●	●
Cheie inteligentă	2	●	●	●	●	●	●
Căutare mașină	fluier / dublu Flash	●	●	●	●	●	●
Sistem de pornire fără cheie		●	●	●	●	●	●
Dispozitiv antifurt	blocare volan	●	●	●	●	●	●
	dispozitiv antifurt pentru patru uși	●	●	●	●	●	●
Antenă	stil shark fin	●	●	●	●	●	●
Interior							
Suport pentru paharul cu apă	2	●	●	●	●	●	●
Torpedou		●	●	●	●	●	●
Podea frontală	PVC	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Perete despărțitor compartiment spate	fix (fără geam)	●	●	●	●	●	●
	fix (cu geam)	○	○	○	○	○	○
Plafonieră cabină spate	2	●	●	●	●	●	●
Finisarea cabinei de încărcare	PVC	○	○	○	○	○	○
Punct de ancorare		●	●	●	●	●	●
Volan	defecțiune	●	●	●	●	●	●
	încălzire electrică	●	●	●	●	●	●
Tablou de bord full LCD		●	●	●	●	●	●
Agățătoare pentru haine		●	●	●	●	●	●
Scaune							
Material	imitație piele (conector cu sistem de ventilație+încălzire)	●	●	●	●	●	●
Scaunul șoferului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	●
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	●
	cotieră	●	●	●	●	●	●
Scaunul copilotului	ventilație+încălzire	●	●	●	●	●	●
	ajustare manuală pe 4 direcții	●	●	●	●	●	●
Configurare electronică							
Road rescue (Serviciu de asistență rutieră)	E-Call+	●	●	●	●	●	●
Avertisment întreținere		●	●	●	●	●	●
Bluetooth Music		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●	●
Priză electrică	12V	●	●	●	●	●	●
Punct USB	2	●	●	●	●	●	●
Boxă	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Configurare pentru conducere inteligentă							
Pachet auxiliar pentru condus	12,3 inch MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
	DOW	●	●	●	●	●	●
	RCTA	●	●	●	●	●	●
	LCA	●	●	●	●	●	●
	LDWS	●	●	●	●	●	●
	IHBC	●	●	●	●	●	●
	TSI	●	●	●	●	●	●
	LKA	●	●	●	●	●	●
	AEBS	●	●	●	●	●	●
	PCW	●	●	●	●	●	●
	FCW	●	●	●	●	●	●
	ACC	●	●	●	●	●	●
	ISA	●	●	●	●	●	●
	ICC	●	●	●	●	●	●
	BSD	●	●	●	●	●	●
	Cameră AVM panoramică cu vedere la aprox. 360°	●	●	●	●	●	●
	HDC	●	●	●	●	●	●
	DMS	●	●	●	●	●	●
Faruri							
Faruri față	far față automat cu LED	●	●	●	●	●	●
Faruri cu LED pentru zi		●	●	●	●	●	●
Lampă de ceață față		●	●	●	●	●	●
Lampă de ceață spate		●	●	●	●	●	●
Lumini de frână înalte LED		●	●	●	●	●	●
Oglindă laterală/retrovizoare							
Parbriz față	parbriz față cu încălzire electrică (conector cu ștergător de arbriz cu detectare automată)	○	○	○	○	○	○
Geam față	Energie	●	●	●	●	●	●
	ridicare cu un singur clic	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5,5m		FWD-6m
Configurare		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Oglindă exterioară	Indicator de direcție lateral integrat	●	●	●	●	●	●
	pliere manuală	●	●	●	●	●	●
	ajustare electrică	●	●	●	●	●	●
	încălzire și dezghețare electrică	●	●	●	●	●	●
Ștergător de parbriz față	ștergător de parbriz fără cadru	○	○	○	○	○	○
	ștergător de parbriz bone	●	●	●	●	●	●
	ștergător de parbriz cu detectare automată (conector cu parbriz față cu încălzire electrică	○	○	○	○	○	○
Aer condiționat							
Aparat de climatizare semi-automat		●	●	●	●	●	●
cu PTC		●	●	●	●	●	●
Dezghețarea și dezaburirea gurilor de ventilație		●	●	●	●	●	●
Altele							
Sistem remorcare spate	bară pentru remorcă, cârlig pentru remorcă + TRM	○	○	○	○	○	○
Unelte	Cârlig față	●	●	●	●	●	●

Garanția generală a modelului SV este de 5 ani sau 200.000 km, iar garanția bateriei este de 8 ani sau 200.000 km.

Anul modelului	LCDV16	Model	Caroserie	Nivel de echipare	Lanț de transmisie	Prețul de listă fără TVA	TVA 19%	Preț pentru client cu TVA
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 CP) / Baterie 49kWh	39.999	7.600	47.599
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	42.790	8.130	50.920
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	45.990	8.738	54.728
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	43.790	8.320	52.110
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	46.990	8.928	55.918
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 CP) / Baterie 49kWh	40.700	7.733	48.433
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	44.090	8.377	52.467
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	47.290	8.985	56.275
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	45.000	8.550	53.550
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	48.700	9.253	57.953
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 67kWh	49.300	9.367	58.667
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	52.100	9.899	61.999
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 83kWh	52.800	10.032	62.832
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 CP) / Baterie 106kWh	56.800	10.792	67.592

Optiune	Informatii optiune	Pret lista fara TVA	TVA 19%	Pret client cu TVA
Locuri	2	0	0	0
	3 (scaun pasager dublu)	0	0	0
Discharge	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (fara pistol descarcare) Optiunile 220V si Acoperire completa PVC nu sunt compatibile. Sugeram alegerea unei singure configuratii.	600	114	714
Usi Spate	270°	250	48	298
Roti	Capac Decorativ	35	7	42
Kit Pana	Kit Pana + pompa umflare	35	7	42
Roata rezerva marima normala	Disponibila doar pentru modelele L1 si L2. Pentru modelul L3, va rugam comandati separat.	180	34	214
Culoare Caroserie	Alb	0	0	0
	Cyan	620	118	738
	Negru	620	118	738
	Albastru	620	118	738
	Auriu	620	118	738
	Gri	620	118	738
Separator compartiment spate	Fix (cu fereastră)	100	19	119
Pardoseala compartiment spate	PVC (LHD+RHD)	55	10	65
	Aluminu (LHD)	150	29	179
Carlig Tractare	Element Fixare Carlig + Carlig Tractare + TRM (Modul Asistenta Tractare)	470	89	559
Parbriz si Stergatoare	Parbriz cu incalzire electrica (cu detectie ploaie si functie auto) - stergatoare tip lama	268	51	319
Acoperire interior	Acoperire completa PVC	160	30	190
Versiune Refrigerare	Instalatie pentru incarcarea dispozitivelor frigo	1550	295	1845